

Pflanzschale Cascara Typ 130I – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer runden Wanne (als Wasserspeicher), Ø 460 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantröhre 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 26 sechseckigen Holzbohlen 380x61x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind zweimal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe I), Höhe 36 cm, Ø 5 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 54 cm

H: 43 cm

Gewicht: 29 kg



Pflanzschale Cascara Typ 130II – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer runden Wanne (als Wasserspeicher), Ø 620 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantröhre 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 34 sechseckigen Holzbohlen 450x61x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundloch 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe II), Höhe 44 cm, Ø 60 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 70 cm

H: 50 cm

Gewicht: 46 kg



Pflanzschale Cascara Typ 130III – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer runden Wanne (als Wasserspeicher), Ø 880 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 46 sechseckigen Latten 570x61x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe III), Höhe 55 cm, Ø 87 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung, durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 96 cm

H: 62 cm

Gewicht: 81 kg



Pflanzschale Cascara Typ 130VI – ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer runden Wanne (als Wasserspeicher), Ø 1120 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 4 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkanthrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 29 rechteckigen Latten 800x120x45 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind oben an einen innenliegenden Ring aus feuerverzinktem Flacheisen mit 3 Ösen (zum Verstellen der gefüllten Pflanzschale) und unten an die Blechwanne geschraubt.



Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahl-Torbandschrauben an die Blechwanne geschraubt, ohne Einsatz.

Maße:

Ø: 120 cm

H: 85 cm

Gewicht: 118 kg



Pflanzschale Cascara Typ 140I – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer sechseckigen Wanne (als Wasserspeicher), Ø 440 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 24 sechseckigen Holzbohlen 380x(81)61x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe I), Höhe 36 cm, Ø 45 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 60 cm

H: 43 cm

Gewicht: 29 kg



Pflanzschale Cascara Typ 140 II – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer sechseckigen Wanne (als Wasserspeicher), Ø 610 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 30 sechseckigen Holzbohlen 450x(81)71x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe II), Höhe 44 cm, Ø 60 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 79 cm

H: 50 cm

Gewicht: 47 kg



Pflanzschale Cascara Typ 140 III – mit oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer sechseckigen Wanne (als Wasserspeicher), Ø 870 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 3 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 42 sechseckigen Holzbohlen 570x(81)66x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe III), Höhe 55 cm, Ø 87 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.



Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

Ø: 109 cm

H: 62 cm

Gewicht: 83 kg



Pflanzschale Cascara Typ 170I – mit 2 oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer rechteckigen Wanne (als Wasserspeicher), 900x450 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 4 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantröhre 35x35 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 38 Holzbohlen 380x(76)68x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.



Einsatz aus Kunststoff (Größe I / 2 Stück), Höhe 36 cm, Ø 45 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.

Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

L/B/H: 99x53,5x43 cm

Gewicht: 52 kg



Pflanzschale Cascara Typ 170II – mit 3 oder ohne Kunststoffeinsatz

Boden in Form einer rechteckigen Wanne (als Wasserspeicher), 1350x450 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech 2 mm, mit 4 Füßen aus feuerverzinktem Stahl-Vierkantrohr 35x2 mm und Kunststoffstopfen 35x35 mm.

Ummantelung bestehend aus 52 Holzbohlen 380x(76)68x40 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind 2-mal gebohrt und mit einem Rundeisen 10 mm zu einer geschlossenen Einheit verbunden. Der geschlossene Mantel ist mittels Edelstahlschrauben an die Blechwanne geschraubt.

Einsatz aus Kunststoff (Größe I / 3 Stück), Höhe 36 cm, Ø 45 cm, mit Blähtonfüllung und Vliesmatte.

Selbstbewässerung durch Wasservorhaltesystem, mit Wasserspeicher und Überlaufmöglichkeit.

Maße:

L/B/H: 143,5x 53,5x43 cm

Gewicht: 62 kg

