

Parkbank Contour Mod. 322M – 1-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändelt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H 57x66x43/80 cm

Gewicht: 17 kg



Parkbank Contour Mod. 322MF – 1-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändelt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen.


Maße:

L/T/H 57x66x43/80 cm

Gewicht: 17 kg



LIBERO/FREISTEHEND/FREE-STANDING



Parkbank Contour Mod. 323M – 2-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändelt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 109x66x43/80 cm

Gewicht: 27 kg



Parkbank Contour Mod. 323MF – 2-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändelt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:

L/T/H: 109x66x43/80 cm

Gewicht: 27 kg



Parkbank Contour Mod. 325M – 3-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändert.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 177x66x43/80 cm

Gewicht: 40 kg



Parkbank Contour Mod. 325MF – 3-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz aus Streckmetall 3 mm, mit einem U-Profil gerändert.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:

L/T/H: 177x66x44/80 cm

Gewicht: 40 kg

