

Parkstuhl Comfort Mod. 345 – 1-Sitzer - mit Armlehnen

Gestell aus gebogenem Flacheisen 10x50 mm, unter der Sitzauflage zusätzlich mit Flachstahl 6x30 mm verstärkt.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 2-mal gebohrt und werden mit 2 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Die Armlehne ist mit einer Holzleiste 50x25 mm abgedeckt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.



Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 69x65,5x45/87,5 cm

Gewicht: 31 kg



Parkstuhl Comfort Mod. 346 – 2-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell aus gebogenem Flacheisen 10x50 mm, unter der Sitzauflage zusätzlich mit Flachstahl 6x30 mm verstärkt.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 3-mal gebohrt und werden mit 3 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Die Armlehne ist mit einer Holzleiste 50x25 mm abgedeckt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 120x65,5x45/87,5 cm

Gewicht: 43 kg



Parkstuhl Comfort Mod. 347 – 3-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell aus gebogenem Flacheisen 10x50 mm, unter der Sitzauflage zusätzlich mit Flachstahl 6x30 mm verstärkt.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 4-mal gebohrt und werden mit 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Die Armlehne ist mit einer Holzleiste 50x25 mm abgedeckt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 187,5x65,5x45/87,5 cm

Gewicht: 57 kg

