

Aschenbecher Fumée Mod. 510B

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr $\varnothing$ 30 mm, Stärke 2 mm mit Bodenplatte $\varnothing$ 300 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.


Befestigung zum Aufschrauben.

Maße:

H: 120 cm

$\varnothing$ Bodenplatte: 30 cm

Gewicht: 8 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510F

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr $\varnothing$ 30 mm, Stärke 2 mm, mit Bodenplatte $\varnothing$ 420 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:


H: 120 cm

$\varnothing$ Bodenplatte: 42 cm

Gewicht: 8,5 kg



MOD.510F



Aschenbecher Fumée Mod. 510M

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm, mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.


Befestigung zur Montage an bereits bestehende Pfosten mit mitgelieferten Bandschellen.

Maße:

H: 40 cm

$\varnothing$: 12,1 cm

Gewicht: 4 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510V

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr $\varnothing$ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.


Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:

H/B/T: 120x21x12 cm

Gewicht: 8,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510W

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45 °) 2mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.


Befestigung zur Montage an der Wand.

Maße:

H: 40 cm

$\varnothing$: 12,1 cm

Gewicht: 4 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511B – mit Abdeckung

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr $\varnothing$ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.


Befestigung zum Aufschrauben.

Maße:

H: 140 cm

$\varnothing$: Bodenplatte: 30 cm

Gewicht: 9,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511F – mit Abdeckung

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr $\varnothing$ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:


H: 140 cm

$\varnothing$: Bodenplatte: 42 cm

Gewicht: 10 kg



MOD.511F



Aschenbecher Fumee Mod. 511M – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.


Befestigung zur Montage an einen bestehenden Pfosten.

Maße:

H: 60 cm

$\varnothing$: 12,1 cm

Gewicht: 5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511V – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.


Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:

H/B/T: 140x21x16 cm

Gewicht: 9,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511W – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr $\varnothing$ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zur Wandmontage.

Maße:

H: 60 cm

$\varnothing$: 12,1 cm

Gewicht: 5 kg

