Aschenbecher Fumée Mod. 510B

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr ∅ 30 mm, Stärke 2 mm mit Bodenplatte ∅ 300 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Aufschrauben.

Maße:
H: 120 cm
∅ Bodenplatte: 30 cm
Gewicht: 8 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510F

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr ∅ 30 mm, Stärke 2 mm, mit Bodenplatte ∅420 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:
H: 120 cm
∅ Bodenplatte: 42 cm
Gewicht: 8,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510M

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm, mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zur Montage an bereits bestehende Pfosten mit mitgelieferten Bandschellen.

Maße:
H: 40 cm
∅: 12,1 cm
Gewicht: 4 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510V

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr ∅ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:
H/B/T: 120x21x12 cm
Gewicht: 8,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 510W

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45 °) 2mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zur Montage an der Wand.

Maße:
H: 40 cm
∅: 12,1 cm
Gewicht: 4 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511B – mit Abdeckung

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr ∅ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Aufschrauben.

Maße:
H: 140 cm
∅: Bodenplatte: 30 cm
Gewicht: 9,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511F – mit Abdeckung

Gestell bestehend aus gebogenem Rundstahlrohr ∅ 30 mm, Stärke 2 mm und Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum freien Aufstellen.

Maße:
H: 140 cm
∅: Bodenplatte: 42 cm
Gewicht: 10 kg



Aschenbecher Fumee Mod. 511M – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zur Montage an einen bestehenden Pfosten.

Maße:
H: 60 cm
∅: 12,1 cm
Gewicht: 5 kg





Aschenbecher Fumée Mod. 511V – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:
H/B/T: 140x21x16 cm
Gewicht: 9,5 kg



Aschenbecher Fumée Mod. 511W – mit Abdeckung

Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr ∅ 121 mm, Stärke 3,0 mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss mittels eines Dreikantschlüssels.

Befestigung zur Wandmontage.

Maße:
H: 60 cm
∅: 12,1 cm
Gewicht: 5 kg