

Parkbank Ambiente Mod. 53 – 1-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus 12 mm Rundeisen gebogen und verschweißt, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm und Armlehne bestehend aus 1 Holzbohle 300x40x25, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 3-mal gebohrt und werden mit 3 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.



Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und INOX-Inbusschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 67x77x81 cm

Gewicht: 30 kg



Parkbank Ambiente Mod. 54 - 2-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus 12 mm Rundeisen, gebogen und verschweißt.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm und Armlehne bestehend aus 1 Holzbohle 300x40x25 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 3-mal gebohrt und werden mit 3 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.



Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und INOX-Inbusschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 119x77x81 cm

Gewicht: 40 kg



Parkbank Ambiente Mod. 55 – 3-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus 12 mm Rundeisen, gebogen und verschweißt.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm und Armlehne bestehend aus 1 Holzbohle 300x40x25 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 4-mal gebohrt und werden mit 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und INOX-Inbusschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 187x77x81 cm

Gewicht: 52 kg

