

Parkbank Gala Mod. 58 - 3-Sitzer – mit Armlehnenn

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus Flacheisen 35x8 mm, gebogen und verschweißt, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 19 Holzbohlen 40x25 mm und 2 Abschlussblenden 60x36 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind mittels 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Einheit verbunden.

Der Sitzrost ist auf eine Unterkonstruktion aus Flacheisen 35x8 mm geschraubt, die mit den beiden Fußgestellen verschraubt wird.



Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mittels INOX-Torbandschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 184x81x79 cm

Gewicht: 49 kg



Parkbank Gala Mod. 58-10 - 3-Sitzer - ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus Flacheisen 35x8 mm, gebogen und verschweißt, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 19 Holzbohlen 40x25 mm und 2 Abschlussblenden 60x36 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind mittels 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Einheit verbunden.

Der Sitzrost ist auf eine Unterkonstruktion aus Flacheisen 35x8 mm geschraubt, die mit den beiden Fußgestellen verschraubt wird.



Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mittels INOX-Torbandschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 184x81x79 cm

Gewicht: 45 kg



Parkbank Gala Mod. 58-20 - 3-Sitzer - mit Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei Fußgestellen aus Flacheisen 35x8 mm, gebogen und verschweißt, inklusive Armlehnen aus Flacheisen 35x8 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 19 Holzbohlen 40x25 mm und 2 Abschlussblenden 60x36 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind mittels 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Einheit verbunden.

Der Sitzrost ist auf eine Unterkonstruktion aus Flacheisen 35x8 mm geschraubt, die mit den beiden Fußgestellen verschraubt wird.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mittels INOX-Torbandschrauben.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/B/H: 184x81x79 cm

Gewicht: 49 kg

