

Parkbank Quattro Mod. 83 – 1-Sitzer - mit Armlehnen

Gestell aus Vierkantstahlrohr 40x40x3 mm und 50x30x3 mm, mit zwei Armlehnen, welche leicht erhöht sind und dadurch das Aufstehen erleichtern.

Sitz bestehend aus 6 Holzbohlen und einer vorderen Abschlussblende 30x60x820 mm, Lehne aus 2 Holzbohlen und einer oberen Abschlussblende 30x60x820 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Fixierung des Sitzes erfolgt seitlich mit je zwei 2 Winkelblechen 2,5 mm und der Armlehne mit je einem Winkelstahl, zum Verbinden mit dem Gestell mit INOX-Inbusschrauben plus Muttern.

Der Sitz ist leicht nach vorne geneigt.

Sitzauflage und Lehne sind auf der Unterseite jeweils mit 2 verzinkten Stahlprofilen gegen Verwerfung verstärkt.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.



Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 82x63x82 cm

Gewicht: 37 kg



Parkbank Quattro Mod. 85 - 3-Sitzer – mit Armlehnen

Gestell aus Vierkantstahlrohr 40x40x3 mm und 50x30x3 mm, mit zwei Armlehnen, welche leicht erhöht sind und dadurch das Aufstehen erleichtern.

Sitz bestehend aus 6 Holzbohlen und einer vorderen Abschlussblende 30x60x1800 mm, Lehne bestehend aus 2 Holzbohlen und einer oberen Abschlussblende 30x60x1800 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Fixierung des Sitzes erfolgt seitlich mit je zwei 2 Winkelblechen 2,5 mm und der Armlehne mit je einem Winkelstahl, zum Verbinden mit dem Gestell mit INOX-Inbusschrauben plus Muttern.

Der Sitz ist leicht nach vorne geneigt.

Sitzauflage und Lehne sind auf der Unterseite jeweils mit 2 verzinkten Stahlprofilen gegen Verwerfung verstärkt.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.


Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 180x63x82 cm

Gewicht: 51 kg



Parkbank Quattro Mod. 86 - 3-Sitzer – ohne Rückenlehne

Gestell aus Vierkantstahlrohr 40x40x3 mm und 50x30x3 mm, mit zwei Armlehnchen, welche leicht erhöht sind und dadurch das Aufstehen erleichtern.

Sitz bestehend aus 6 Holzbohlen und 2 äußeren Abschlussblenden 30x60x1800 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Fixierung des Sitzes erfolgt seitlich mit je zwei 2 Winkelblechen 2,5 mm und der Armlehnen mit je einem Winkelstahl, zum Verbinden mit dem Gestell mit INOX-Inbusschrauben plus Muttern.

Der Sitz ist leicht nach vorne geneigt.

Die Sitzauflage ist auf der Unterseite jeweils mit 2 verzinkten Stahlprofilen gegen Verwerfung verstärkt.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Maße:

L/T/H: 180x60,5x62,5 cm

Gewicht: 43 kg

